

Ergebnis der Ist- und Bedarfsermittlung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Bayern (BbR).

25.06.2014 | Gemeinde Dormitz, Sebalderstr. 12, 91077 Dormitz

Ergebnis der Ist- und Bedarfsermittlung

im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Bayern (BbR) vom 22.11.2012.


1. Die Gemeinde Dormitz hat in einem Kumulationsgebiet „Dormitz“ Unternehmen i.S.v. §2 Absatz 1 Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) entsprechend Nr. 4.1.1 Absatz 3 BbR individuell, über die Homepage der Gemeinde Dormitz (www.dormitz.de) und über das zentrale Onlineportal (www.schnelles-internet-in-bayern.de) befragt.
2. Die Lage der Unternehmen mit einem Bedarf an einer Übertragungsrate von mindestens 50 Mbit/s im Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream und von mind. 30 Mbit/s im Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream ist in einer Karte dargestellt (Rotes Dreieck = 50 Mbit/s, Blaue Punkte = 30 Mbit/s).
3. Im Kumulationsgebiet haben 4 Unternehmen einen Bedarf von mind. 50 Mbit/s in Downstream und 2 Mbit/s in Upstream und 33 Unternehmen einen Bedarf von 30 Mbit/s im Downstream und 2 Mbit/s im Upstream gemeldet.
4. Das Ergebnis der Ist- und Bedarfsermittlung ist in folgender Karte dargestellt (Seite 2) :

Die aktuelle Versorgungslage im Kumulationsgebiet sieht wie folgt aus:


Ist-Versorgung Kumulationsgebiet	nicht verfügbar	teils verfügbar	verfügbar
Grundversorgung von mind. 2 Mbit/s im Download kabelgebunden			X
Grundversorgung von mind. 2 Mbit/s im Download funkgebunden			X
Versorgung von mind. 25 Mbit/s im Download und mindestens 2 Mbit/s im Upload	X		

Ergebnis der Ist- und Bedarfsermittlung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Bayern (BbR).


25.06.2014 | Gemeinde Dormitz, Sebalderstr. 12, 91077 Dormitz




Legende

 Kumulationsgebiet Dormitz

Bedarf von Unternehmen im Rahmen der Bedarfsermittlung:

 mind. 50 Mbit/s Downstream und mind. 2 Mbit/s Upstream

 mind. 30 Mbit/s Downstream und mind. 2 Mbit/s Upstream